



Ficha Técnica

EMBUTIDORA CONTINUA CON VACIO

CATO mod. EB1

FICHA TECNICA EMBUTIDORA CONTINUA CATO

EMBUTIDORA CONTINUA

EMBUTIDORA CONTINUA
HIDRAULICA DE ALTA
POLIVALENCIA.
CONTROL ELECTRONICO DE
DOSIFICACION.

MODELO: **EB1**

MARCA: **CATO**



FORMAS DE TRABAJO EMBUTIDORA CATO

MODELO

EB1

- 1 FUNCIONAMIENTO MANUAL
- 2 FUNCIONAMIENTO SEMIAUTOMATICO
- 3.ACOPLADO CON UNA CLIPADORA
4. MEDIANTE PROGRAMAS.
5. GRABACION O MODIFICACION DE UN PROGRAMA.
6. USO DE UN PROGRAMA ANTES INTRODUCIDO.
7. FUNCIONAMIENTO CON/SIN DOSIFICADOR.

FICHA TECNICA EMBUTIDORA CONTINUA CATO

DATOS TECNICOS EMBUTIDORA CONTINUA CATO

MODELO	EB1
CAPACIDAD TOLVA	200 LT.
MOTOR PRINCIPAL	5.5 CV. 4KW .1500 R.P.M
MOTOR BOMBA VACIO	1CV, 0.75 KW, 1500R.P.M
MOTOR HIDRAULICO	DESPLAZAMIENTO GEOMETRICO 400CM ³
BOMBA HIDRAULICA	16 LITROS/MINUTO
ACEITE HIDRAULICO	ACEITE MINERAL HM-68 CEPSE, VISCOCIDAD E50 C-6.5
ACEITE BOMBA VACIO	ACEITE MINERAL SAE-10 VISCOCIDAD E50 C-34
PRODUCCION	4.500 KG/HORA

INFORMACION SEGURIDAD EMBUTIDORA CONTINUA CATO

MODELO	EB1
La tolva va provista de un sistema de seguridad de forma que cuando dicha tolva está en posición levantada, queda bloqueada toda función de la máquina, no actuando ningún elemento de la misma.	

*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

FICHA TECNICA EMBUTIDORA CONTINUA CATO

